5.10.403

5 S I. 10.

FORMULES
DE
MEDICAMENS.

A

FORMULES
DE
MEDICAMENS,
A L'USAGE
DES HÔPITAUX
D'ARMÉE;

DRESSÉES

Par M. HYACINTHE THEODORE BARON,
ci-devant Médecin en Chef des Camps
& Armées du Roi, en Allemagne
& en Italie.

SIXIEME EDITION.

A PARIS,
Chez P. G. CAVELIER, Libraire, rue Saint
Jacques, au Lys d'Or.

M. DCC. LVIII.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

PRÉFACE.

L'ACCUEIL favorable que le Public a bien voulu faire aux cinq premières Editions * de

* La premiere Édition à Straubing 1742, pour les Hôpitaux de l'Armée de Baviere, commandée par M. le Maréchal Duc de Broglie. La ſeconde pour les Hôpitaux de l'Armée du Roi en Souabe 1743. La troiſiéme à Nice 1744, pour l'Armée d'Italie, commandée par S. A. S. M. le Prince de Conti; & enſuite par M. le Maréchal de Maillebois. Les quatriéme & cinquiéme à Nice en 1747 & 1748, pour l'Armée commandée par M. le Maréchal Duc de Belleiſle.

ce petit Ouvrage, qui étoit devenu rare, a déterminé à en donner une ſixième Edition.

L'objet de ces Formules n'eſt point de faire un reglement uniforme en Médecine, il y auroit une préſomption impardonnable à vouloir aſſervir tous les Médecins des Hôpitaux d'Armée, dans la cure de leurs malades.

Un long uſage de la Médecine militaire pourroit autoriſer à preſcrire des Loix; mais cette même expérience fait avouer qu'il ſeroit préju-

diciable au bien public, & au ſervice du Roi, de prétendre établir une uniformité dans la pratique de la Médecine.

Il n'eſt pas poſſible de remplir par des Formules toutes les indications qui peuvent diriger les Ordonnances des Médecins. Ce ſeroit s'attribuer à ſoi ſeul toutes les vûes que peuvent avoir les autres Médecins dans la cure des Maladies, & ſe glorifier avec vanité d'avoir prévû tous les cas qui peuvent arriver, auſſi-bien que toutes les combinaiſons des circonſtances, occa-

ſionnées par les Epidémies ; par les Climats, par les Saiſons, par les Tempéramens, &c.

Pour traiter avec ſageſſe les malades attaqués de maladies particulières, il eſt néceſſaire de s'en rapporter au diſcernement, & à l'expérience de chaque Médecin en particulier. L'art de guérir eſt continuellement ſuſceptible de nouvelles obſervations, & de nouvelles découvertes. On s'oppoſeroit à ſon progrès & à ſa perfection, en voulant y établir des loix uniformes.

On ne peut donc ſenſément propoſer dans des Formules, que des vûes très-générales ; plutôt pour faciliter le ſervice des Pharmacies militaires, que pour éclairer & guider les Médecins, qui doivent toujours être les maîtres de ſe conduire différemment, ſuivant les différentes circonſtances.

C'eſt dans cette vûe que l'on ne propoſe ici, pour l'uſage des Hôpitaux d'Armée, qu'un petit nombre de remèdes, ſimples dans leur compoſition, faciles à trouver,

& dont la juſte application doit faire le principal mérite.

La ſimplicité & le petit nombre de Remèdes, ſont le caractère de la véritable Médecine. Le fatras de Médicamens, ſouvent contradictoirement oppoſés les uns aux autres, ne s'accorde point avec des vûes ſimples, nettes, & préciſes, telles que les grands Médecins s'en forment des maladies qu'ils ont à traiter.

Il faut très-peu de choſe pour exciter de grands dérangemens dans l'œconomie

animale ; & il faut auſſi très-peu de choſe pour produire de grands ſuccès dans le rétabliſſement de la ſanté. Tout l'Art conſiſte dans la découverte des véritables cauſes, le diſcernement des circonſtances, & la juſte application des moyens de guérir.

Ces réflexions, qui conviennent à la Médecine en général, regardent bien plus particulièrement la Médecine militaire ; parce qu'elle trouve des reſſources infinies dans la conſtitution robuſte des Soldats, dont les corps

endurcis par le travail & les exercices violens, n'exigent que très-peu de remèdes, & des plus ſimples, pour aider la nature dans ſes opérations.

FORMULÆ

FORMULÆ MEDICAMENTORUM.

Apozema simplex.

Recipe. Foliorum Borraginis, Buglossi, Chicorii sylvestris, Scolopendrii ana manipulum unum. Lota & concisa injiciantur in Aquæ bullientis libras quatuor. Post aliquot ebullitiones ab igne remove, & infunde donec Liquor refrixerit. Colaturæ adde Nitri purificati Drachmam unam, Syrupi Violarum *vel* Capillorum Veneris Uncias duas. Dosis, Unciæ sex, ter *vel* quater in die.

Apozema cum Kermes.

℞. Apozematis ſimplicis Libram unam & ſemis. Adde Kermes mineralis Grana duo. Divide in quatuor Doſes.

Apozema cum Sale Glauberi.

℞. Apozematis ſimplicis Libram unam & ſemis. Adde Salis mirabilis Glauberi Drachmas tres. Divide in quatuor Doſes.

Apozema Purgans.

℞. Apozematis ſimplicis Uncias quindecim. Diſſolve Mannæ Uncias tres, Kermes mineralis Grana duo, Salis Epſonienſis *vel* Glauberi Drachmas tres. Divide in tres Doſes.

APOZEMA ANTI-SCORBUTICUM.

R. Radicis Raphani ruſticani, in taleolas ſectæ, Unciam unam & ſemis. Bulliat leviter in Aquæ communis Libris octo. Sub finem ebullitionis adde foliorum Cochleariæ, Beccabungæ, Naſturtii aquatici, Trifolii Fibrini, Taraxaci, Fumariæ, Cichorii ſylveſtris, Agrimoniæ, Acetoſæ, Oxytriphylli ana Manipulum ſemis, *aliarum Herbarum augendo Quantitatem, ſi nonnullæ defuerint.* Mox removeantur ab Igne & infundantur donec Liquor refrixerit. Edulcoretur cum Syrupi Capillorum Veneris Unciis quatuor. Doſis, Unciæ quinque, ter in die.

AQUA CASSIÆ SIMPLEX.

℞. Caſſiæ fiſtulæ Uncias quatuor, Tamarindorum Unciam unam, Salis Polychreſti Drachmas duas. Bulliant fortiter in aquæ communis Unciis quindecim. Colatura dividatur in duas Doſes.

AQUA CASSIÆ CUM GRANIS.

℞. Aquæ Caſſiæ ſimplicis Uncias duodecim. Diſſolve Tartari ſtibiati Grana tria. Detur in duas vices.

AQUÆ CASSIÆ CUM KERMES.

℞. Aquæ Caſſiæ ſimplicis Uncias duodecim. Diſſolve Kermes mineralis Grana duo. Pro duabus Doſibus.

AQUA CASSIÆ CUM THERIACA.

R. Aquæ Caſſiæ cum Granis Uncias duodecim. Dilue Theriacæ Drachmam unam. Pro duabus Doſibus.

AQUA MINERALIS.

R. Aquæ communis Libram unam. Solve Tartari ſtibiati Grana quatuor, Salis Polychreſti Drachmam unam. Divide in tres Doſes.

BOLUS ANODYNUS.

Recipe. DIASCORDII Drachmam ſemis, Opii Granum ſemis, *vel* Granum unum. Miſce. Fiat Bolus.

BOLUS BECHICUS.

R. Spermatis Ceti Drachmam

unam, Millepedum pulveratorum, Croci, Benzoini, ana Grana octo, Balsami Peruviani Guttas quatuor, Kermes mineralis Granum unum. Cum sufficienti quantitate Syrupi Papaveris Rhædos fiant Boli Numero duo, manè & serò sumendi.

Bolus Anti-Dysentericus.

R. Diascordii Drachmam unam, Ipecacuanhæ pulveratæ Grana octo. Misce & in duas Doses divide.

Bolus Fundens Hydragogus.

R. Jalappæ pulveratæ Scrupulum unum, Scammonii Grana sex, Antimonii diaphoretici, Mercurii dulcis ana Grana quindecim. Cum Syrupi de

Rhamno Quantum ſatis fiat Bolus.

BOLUS ANTI-HYDROPICUS.

R. Pulveris Millepedum Grana viginti, Croci Martis aperientis, Nitri ana Grana ſex, ſalis Ammoniaci, Gummi ammoniaci ana Grana quinque. Cum ſufficienti Quantitate Caſſiæ mundatæ fiat Bolus.

BOLUS MARTIALIS.

R. Extracti Juniperi Drachmam ſemis, Limaturæ Ferri ſubtiliſſimæ Grana octo. Miſce. Fiat Bolus.

BOLUS MERCURIALIS.

R. Æthiopis mineralis Grana quindecim, Mercurii dulcis

Grana ſex, Theriacæ Drachmam ſemis. Miſce. Fiat Bolus.

BOLUS EX RHABARBARO.

℞. Rhei pulverati Drachmam unam, Balſami Peruviani Guttas ſex, Diaſcordii Quantum ſatis. Fiat Bolus, ſemel *vel* bis in die vorandus.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Theriacæ, Diaſcordii, Confectionis de Hyacintho, Extracti Juniperi ana Scrupulum ſemis. Miſce. Fiat Bolus.

BOLUS VERMIFUGUS.

℞. Seminum contra, Coralinæ pulveratæ ana Grana viginti, Aquilæ albæ Grana decem, Rhei ſcrupulum unum.

Cum ſufficienti Quantitate ſyrupi Abſinthii fiat Bolus.

COLLYRIUM.

Recipe. DECOCTI foliorum Plantaginis Uncias quinque, Aquæ vitæ Unciam ſemis, Croci pulverizati Grana duodecim, Vitrioli albi Grana decem, Tutiæ præparatæ Scrupulum unum. Miſce. Fiat Collyrium.

DECOCTUM ALBUM.

R. Cornu Cervi ad albedinem calcinati & ſubtiliter pulverati, Sacchari, Micæ Panis albi ana Uncias quatuor. Bulliant in Aquæ communis Libris octo, ad Libras ſex. Colatura detur pro Potu.

DECOCTUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ Unciam unam, Cinnamomi contusi Unciam semis, foliorum Cardui benedicti, Chamæmeli, Absinthii majoris, Centaurii minoris, Chamædryos ana Manipulum semis. Bulliant in Aquæ communis Libris octo. Dosis, Unciæ quatuor, bis in die.

DECOCTUM CHINÆ vel SALSÆPARILLÆ.

℞. Radicis Chinæ *vel* Salsæparillæ Unciam semis. Bulliat in Aquæ communis Libris quinque, ad Libras quatuor.

DECOCTUM FEBRIFUGUM SIMPLEX.

℞. Corticis Peruviani contusi Unciam unam, Nitri purifi-

cati Drachmam unam. Bulliant in Aquæ communis Libris duabus & ſemis, ad Libras duas. Doſis Unciæ ſex, ter *vel* quater in die.

DECOCTUM FEBRIFUGUM PURGANS.

R. Corticis Peruviani contuſi Drachmas ſex, Mannæ Unciam unam & ſemis, Sennæ Drachmam unam & ſemis, Salis Polychreſti Drachmam unam. Bulliant in Aquæ communis Libris duabus, ad quartæ Partis conſumptionem. Detur in die, tribus *vel* quatuor Vicibus.

DECOCTUM IPECACUANHÆ PRIMUM.

R. Radicis Braſilienſis contuſæ Drachmam unam. Bulliat in Aquæ communis Unciis ſex, ad tertiæ partis conſumptionem. Colętur Liquor. Pro unâ Doſi,

DECOCTUM IPECACUANHÆ SECUNDUM.

℞. Reſiduum Primæ Decoctionis. Bulliat iterum in Aquæ communis Unciis ſex, ut ſuprà. Coletur Liquor.

DECOCTUM IPECACUANHÆ TERTIUM.

℞. Reſiduum ſecundæ Decoctionis. Bulliat pro tertiâ vice in Aquæ communis Unciis ſex, ut ſuprà. Coletur Liquor.

DECOCTUM SUDORIFERUM.

℞. Ligni Guajaci Uncias quatuor, Radicum Chinæ & Salſæparillæ ana Uncias duas, Saſſafras Unciam unam. Bulliant in Aquæ communis Libris quindecim, ad Libras duodecim. Doſis, Libra una, ad Libras quatuor, ſingulis diebus.

EMULSIO

EMULSIO SIMPLEX.

Recipe. SEMINUM quatuor Frigidorum majorum Unciam ſemis, Amygdalas dulces Numero ſex. Contunde in mortario marmoreo. Cum Aquæ communis Libris duabus fiat Emulſio. In colaturâ diſſolve Syrupi Violacei Unciam unam, Nitri purificati Grana quindecim.

EMULSIO ANODYNA.

℞. Emulſionis ſimplicis Uncias duodecim. Diſſolve Syrupi Diacodii Drachmas ſex, *vel* Unciam unam, *ex Præſcripto.* Detur duabus vicibus ſero.

EMULSIO CUM GRANIS.

℞. Emulſionis ſimplicis Libras

duas. Adde Tartari ſtibiati Grana duo. Detur per cyathos in die.

ENEMA ANODYNUM.

℞. Aquæ fontanæ Libram ſemis. Diſſolve Philonii Romani Drachmam unam. Injiciatur Enema, & retineatur quàm diu poterit ægrotans.

ENEMA COMMUNE.

℞. Aquæ communis Libram unam, Mellis communis Uncias quatuor, Olei communis Unciam unam, Nitri Drachmam unam. Fiat Enema.

ENEMA CUM CASSIA.

℞ Caſſiæ fiſtulæ Uncias quatuor, Nitri Drachmam unam. Bulliant in Aquæ communis Li-

bram unam & ſemis, ad Libram unam. Fiat Enema.

ENEMA PURGANS.

℞. Aquæ communis Libram unam, Mellis communis Uncias quatuor, Electuarii Lenitivi *vel* Catholici duplicati, *vel* Diaphænici, *vel* Confectionis Hamech, *prout præſcribetur*, Unciam unam, Nitri Drachmam unam. Bulliant ſimul, & fiat Enema.

ENEMA CUM TEREBINTHINA.

℞. Foliorum Verbaſci, Chamæmeli, Meliloti ana Manipulum unum. Bulliant in Aquæ communis Libram unam. Colaturæ adde Terebinthinæ, Ovi vitello dilutæ, Unciam unam,

Olei Olivarum Uncias duas. Fiat Enema.

GARGARISMA ANTI-SCORBUTICUM.

Recipe. AQUÆ communis *vel potius* Decocti foliorum Naſturtii Uncias quinque. Diſſolve Aluminis rupei Drachmam unam, & adde Aquæ vitæ Camphoratæ Uncias duas, Spiritûs vini Unciam ſemis, Spiritûs Cochleariæ Drachmas duas, Mellis Roſati Unciam unam. Fiat Gargariſma.

GARGARISMA DETERGENS.

R. Hordei integri Unciam unam, foliorum Agrimoniæ & Rubi Sylveſtris ana Manipulum unum. Bulliant in Aquæ communis Libris duabus. In colaturâ diſſolve Mellis Roſati

Unciam unam & ſemis, Nitri Drachmam unam. Fiat Gargariſma.

GARGARISMA EMOLLIENS.

R. Ficus pingues Numero ſex. Bulliant in Lactis Librâ unâ. Coletur Liquor, & fiat Gargariſma.

IPECACUANHA IN SUBSTANTIA.

Recipe. IPECACUANHÆ pulveratæ Drachmam ſemis *vel* Scrupulos duos. Dilue in Brodii calidi Unciis quinque. Propinetur unâ vice.

KINAKINA EMULSIONATA.

Recipe. DECOCTI Febrifugi ſimplicis frigefacti Libras duas. Cum ſeminum quatuor

Frigidorum majorum Unciâ ſemis, Amygdalis dulcibus Numero ſex, fiat Emulſio ſecundùm Artem. In Colaturâ adde Syrupi Violacei, *vel* Capillorum Veneris, *vel* Papaveris rubri Unciam unam & ſemis. Doſis, Unciæ ſex, ter in die.

KINAKINA IN SUBSTANTIA.

R. Kinækinæ pulveratæ Drachmam unam. Dilue in Ptiſanæ communis Unciis quinque. Pro unâ Doſi, ter in die.

LIMONADA MINERALIS.

Recipe. AQUÆ communis Libras duas, Spiritûs Vitrioli Drachmam ſemis, Sacchari Unciam unam & ſemis. Miſce. Fiat Limonada.

LINIMENTUM ANTI-PLEURITICUM.

R. Olei Laurini, Unguenti Altheæ, Aquæ vitæ Camphoratæ ana Partes æquales. Fiat Linimentum ſecundùm Artem.

MANNA CUM CATHOLICO.

Recipe. MANNÆ Uncias duas. Solve in Aquæ communis Unciis quinque. In Colaturâ dilue Electuarii Catholici Unciam unam, Salis Polychreſti Drachmam unam. Fiat Potio purgans. Pro unâ Doſi.

MANNA CUM KERMES.

R. Mannæ Uncias duas, Salis Polychreſti Drachmam unam. Solve in Aquæ communis Unciis quatuor. In Colaturâ

dilue Olei Amygdalarum dulcium Uncias duas, Kermes Mineralis Grana duo. Fiat Potio purgans.

MINORATIVUM COMMUNE.

R. Mannæ Uncias duas, Tamarindorum Unciam unam, Rhei, Salis Polychreſti ana Drachmam unam. Bulliant in Aquæ communis Unciis ſex. Pro unâ Doſi.

OPIATA ASTRINGENS.

Recipe. CONSERVÆ Roſarum rubrarum Unciam unam, Boli Armenæ & Terræ ſigillatæ præparatæ ana Unciam ſemis, Sanguinis Draconis & Lapidis Hæmatitæ ana Drachmas duas. Miſce. Fiat Opiata, addendo Syrupi Myrthini Quan-

tùm ſatis. Doſis, Drachma una, bis in die.

OPIATA FEBRIFUGA SIMPLEX.

℞. Corticis Peruviani pulverati Quantùm volueris. Cum Syrupi de Abſinthio Quantùm ſatis, fiat Opiata. Doſis, Drachma una & ſemis, ter in die.

OPIATA FEBRIFUGA COMPOSITA.

℞. Corticis Peruviani pulverati Unciam unam, Salis Ammoniaci Drachmam unam, Limaturæ Martis ſubtiliſſimæ. Drachmam unam & ſemis. Cum ſufficienti Quantitate Syrupi de Abſinthio fiat Opiata. Doſis, Drachma una & ſemis, bis *vel* ter in die.

OPIATA FEBRIFUGA PURGANS.

℞. Corticis Peruviani pulverati

Unciam unam, radicis Jalappæ pulveratæ, *vel* Agarici pulverati Drachmam unam. Cum ſufficienti Quantitate Syrupi de Abſinthio, *vel* de Rhamno Cathartico, fiat Opiata. Doſis, Drachma una & ſemis, bis *vel* ter in die.

POTIO CORDIALIS.

Recipe. AQUÆ communis Uncias ſex, Confectionis de Hyacintho & Theriacæ ana Drachmam unam, Syrupi Limonum Unciam unam & ſemis, Aquæ Theriacalis *vel* Meliſſæ compoſitæ Drachmas ſex. Miſce. Fiat Potio cochleatim ſumenda, & adde, *quando præſcribetur*, Lilii Paracleſi Guttas quadraginta.

POTIO CORDIALIS CUM GRANIS.

℞. Tartari ſtibiati Grana tria, *vel* quatuor, *vel* ſex, *ex præſcripto*: Potioni priùs deſcriptæ adjice.

POTIO ANTI-DYSENTERICA.

℞. Decocti foliorum Plantaginis Uncias ſex, Diaſcordii Drachmam unam & ſemis, Boli Armenæ Drachmam unam, Diaphoretici Mineralis Drachmam ſemis, Tincturæ Anodynæ Guttas viginti quinque, Ipecacuanhæ pulveratæ Grana duodecim. Fiat Potio cochleatim ſumenda.

POTIO OLEOSA SIMPLEX.

℞. Olei Amygdalarum dulcium Uncias duas, Syrupi Papa-

veris rubri Unciam unam. Miſce. Fiat Potio cochleatim ſumenda.

POTIO OLEOSA CUM KERMES.

℞. Olei Amygdalarum dulcium Uncias duas, Spermatis Ceti recentis Drachmam unam, Syrupi Papaveris rubri Unciam unam, Kermes mineralis Grana tria. Miſce. Fiat Potio cochleatim exhibenda.

POTIO OLEOSA CUM THERIACA.

℞. Olei Amygdalarum dulcium Uncias duas, Syrupi Papaveris rubri Unciam unam, Theriacæ Drachmam unam, Kermes mineralis Grana duo. Miſce. Fiat Potio cochleatim ſumenda.

POTIO

POTIO PURGANS COMMUNIS.

℞. Sennæ Drachmas duas, Mannæ Uncias duas, Salis Epſonienſis Drachmam unam. Bulliant in Aquæ communis Unciis ſex. Fiat Potio purgans. Pro unâ Doſi.

POTIO PURGANS ANTI-DYSENTERICA.

℞. Mannæ Unciam unam & ſemis, Electuarii Catholici cum Rheo Unciam unam, Diaſcordii Drachmam unam. Bulliant in Decocti foliorum Plantaginis Unciis ſex. In Colaturâ dilue Ipecacuanhæ pulveratæ Grana quatuor Fiat Potio.

POTIO PURGANS HYDRAGOGA.

℞. Mannæ Uncias duas, Agarici

& Salis Polychreſti ana Drachmam unam. In Colaturâ diſſolve Electuarii de Citro, *vel* Diacarthami, *vel* Confectionis Hamech Unciam ſemis. Fiat Potio purgans.

POTIO PURGANS CUM JALAPPA.

℞. Radicis Jalappæ pulveratæ Scrupulos duos *vel* Drachmam unam. Dilue in Vini albi Unciis quinque.

POTIO PURGANS CUM MANNA ET OLEO.

℞. Mannæ Uncias duas. Solve in Aquæ communis Unciis quatuor. In Colaturâ dilue Olei Amygdalarum dulcium Uncias duas, Salis Polychreſti Drachmam unam. Pro unâ Doſi.

PTISANA APERIENS CALIDA.

℞. Radicum Lapathi acuti, Petroſelini, Fœniculi, Ruſci, Aſparagi, Eryngii ana Unciam unam, foliorum Agrimoniæ, Taraxaci, Naſturtii Aquatici ana Manipulos tres. Bulliant in Aquæ communis Libris triginta. In Colaturâ diſſolve Nitri purificati Drachmas decem. Fiat Ptiſana.

PTISANA APERIENS REFRIGERANS.

℞. Radicum Cichorii ſylveſtris, Acetoſæ, Fragariæ, Graminis ana Uncias duas. Bulliant in Aquæ communis Libris duodecim. In Colaturâ diſſolve Nitri purificati Unciam ſemis.

PTISANA COMMUNIS.

℞. Hordei Libram unam, radicis Graminis contuſæ Manipulos quinque, Radicis Liquiritiæ raſæ & contuſæ Uncias quatuor. Bulliant in Aquæ communis Libris quinquaginta. Fiat Ptiſana.

PTISANA ANTI-DYSENTERICA.

℞. Oryzæ mundatæ & lotæ, Raſuræ Cornu Cervi ana Uncias quatuor, Roſarum rubrarum Unciam unam, Nucem Moſchatam contuſam numero unam. Bulliant ſimul in Aquæ communis Libris ſexdecim. Fiat Ptiſana.

PTISANA NITRATA.

℞. Ptiſanæ communis Libras duas. Adde Nitri Grana octodecim. Pro Potu.

PTISANA PECTORALIS.

℞. Hordei mundati Libram ſemis, Paſſularum mundatarum Libras duas, Ficuum ſiccatarum Libram unam, radicum Altheæ & Glycyrrhiſæ ana Uncias duas, Florum Tuſſilaginis & Papaveris Rhæados ana Unciam unam. Bulliant in Aquæ communis Libris quinquaginta. Fiat Ptiſana. Pro Potu.

PULVIS CORNACHINI.

℞. Diacrydii, Cremoris Tartari, Diaphoretici mineralis ana Partes æquales. Miſce. Fiat Pulvis. Doſis, Scrupuli duo *vel* Drachma una; cum ſufficienti quantitate Syrupi Capillorum Veneris fiat Bolus.

RHABARBARUM IPECACUANHA.

Recipe. RHEI & Ipecacuanhæ ana Drachmam ſemis. Bulliant in Aquæ communis Librâ unâ, ad Uncias duodecim. Colaturam divide in duas Doſes.

SERUM LACTIS.

Recipe. LACTIS Libras tres. Bulliat,& projecto Aceti Cochleari uno,in Coagulum vertatur. Bulliat iterùm. Cum refrixerit, coletur Liquor. Colaturæ adde Syrupi Violarum Unciam unam, Nitri Drachmam ſemis. Detur quatuor *vel* quinque vicibus in die.

VESICATORIUM.

Recipe. TEREBINTHINÆ & Un-

guenti Basilici ana Uncias quatuor, Cantharidum pulveratarum Uncias duas. Misce. Fiat Unguentum.

VINUM ANTI-SCORBUTICUM.

R. Radicis Raphani rusticani Uncias duas, Ari Unciam unam, Foliorum Cochleariæ, Menthæ, Taraxaci ana Manipulos duos, Lepidii Manipulum unum, Seminis Cochleariæ *vel* Sinapi Drachmas duas, Mala Arantia amara cum Corticibus in taleolas secta Numero quatuor. Infunde ad Solem in vase vitreo clauso per dies octo, in Vini albi Libris octo. Coletur Liquor cum expressione. Dosis, Unciæ tres bis in die.

VINUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ Chalibis Unciam unam. Irroretur ſucci Limonum Unciis duabus, poſtea conjiciatur in Vini albi Libras quatuor. Adde Cinnamomi Unciam ſemis. Digerantur ad Solem per ſex dies. Coletur Liquor cum Expreſſione. Doſis, Unciæ tres, bis ſingulis diebus.

UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Hydrargyri purificati Libram unam. Extingue in mortario marmoreo cum Terebinthinæ ſufficienti Quantitate, tum adde Axungiæ Porcinæ recentis Libras duas. Diu multumque agita, & fiat Unguentum ſecundùm Artem.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Mercurialis Libram ſemis, Saponis albi Uncias ſex, Florum Sulphuris Uncias decem, Axungiæ Porci Libras quatuor. Fiat Unguentum ſecundùm Artem.

FINIS.

MÉMOIRES

POUR SERVIR

A L'APPROVISIONNEMENT

DES HOPITAUX AMBULANS

DES ARMÉES DU ROI,

Et des Citadelles menacées d'être investies ou assiégées.

AVERTISSEMENT.

AVERTISSEMENT.

RIEN n'eſt plus capable d'animer ou de ſoutenir l'ardeur & le courage des Soldats, que l'aſſurance d'être bien ſoignés dans les Hôpitaux de l'Armée. La confiance qu'ils ont d'y trouver des ſecours de toute eſpece, ſoit dans leurs maladies, ſoit dans leurs bleſſures, leur fait ſouffrir avec patience les plus rudes fatigues, & affronter les plus grands dangers. Indépendamment qu'il eſt de l'intérêt de l'Etat de donner aux Soldats cet eſprit de confiance; l'humanité preſcrit de procurer de bons Hôpitaux à de braves gens

qui ſacrifient leur vie pour la gloire du Roi, & pour le ſervice de la Patrie. Ne ſeroit-il pas de la plus grande injuſtice de refuſer la même conſolation aux Officiers de différens grades Militaires, & même aux plus grands Seigneurs du Royaume, qui ſervent dans les Armées, ſouvent fort éloignées dans les Pays étrangers ? On doit ſans doute leur procurer en Médecine, en Chirurgie & en Pharmacie, des gens expérimentés, dignes de leur confiance, & qui puiſſent effectivement les ſecourir dans les accidens de maladies & de bleſſures, inſéparables de la vie Militaire.

C'eſt pour contribuer à remplir ces vûes, que l'on joint aux Formules précédentes des Etats des Médicamens dont on doit

faire la proviſion pour les différens ſervices des Armées.

Ceux qui ſuivent ont été adoptés par MM. les Intendans d'Armée les plus expérimentés & les plus zélés pour le ſervice du Roi *, ſous les ordres deſquels j'ai ſervi dix années conſécutives, pendant les dernieres guerres, en Allemagne & en Italie.

Il y a des choſes qui ne s'apprennent que par l'uſage & par l'expérience, & ſur leſquelles on eſt bien aiſe de trouver des modèles; j'ai cru que ceux-ci pourroient être de quelque utilité aux Médecins qui, ayant d'ailleurs toutes les diſpoſitions les

* M. de la Granville, M. de Vanolles, M. de Sauvigny, M. de la Porte, M. de Serilly.

plus favorables, veulent commencer à ſe mettre au fait de la Médecine Militaire.

Il ne faut dans un Hôpital Ambulant ſe charger que de l'eſſentiellement néceſſaire. La difficulté des tranſports à la ſuite d'une Armée preſque continuellement en marche, oblige de ſe reſtreindre ; d'ailleurs le Médecin en Chef de l'Armée n'a pour l'ordinaire d'autre fonction à l'Hôpital Ambulant, que de faire très à propos dans le début des maladies les premiers remèdes généraux. On transfère enſuite les malades dans les Hôpitaux ſédentaires, dont les Régiſſeurs ou les Entrepreneurs ont ſoin de procurer tous les différens remèdes, que requèrent les différentes circonſtances de maladies.

Il eſt néceſſaire d'obſerver, par rapport à l'approviſionnement de l'Hôpital Ambulant, que les quantités des Médicamens ci-après énoncées, doivent être partagées en quatre parties égales ou en un plus grand nombre, ſi les quantités ſont plus grandes, & l'Armée plus nombreuſe. On charge ces Médicamens ainſi partagés, dans des caiſſes étiquetées & numerotées, ſur des voitures ou caiſſons; de ſorte que chaque caiſſon doit contenir une portion égale de chaque Médicament, d'uſtenſiles, de charpie, de draps à panſemens, d'eau-de-vie, &c. Cet arrangement ſert à fournir ſur le champ les diviſions différentes d'une Armée, de tout ce qui lui eſt néceſſaire, en faiſant au premier ordre mar-

cher avec elle un caiſſon compoſé. On multiplie par le même moyen les ſecours de l'Hôpital Ambulant, en diſtribuant les caiſſons compoſés ſuivant les beſoins. Enfin ſi quelques caiſſons ſe perdent, ou ſont pris par l'ennemi, on ne ſe trouve point dépourvu de nombre de Médicamens eſſentiels, mais ſeulement d'une partie de la proviſion que l'on en avoit faite. Si la guerre ſe fait dans des pays de montagnes, il faut encore pouſſer plus loin la diviſion de chaque quantité de Médicamens, & faire des caiſſes compoſées & diviſées par compartiment, dont deux font la charge d'un mulet ; & de façon que deux ou trois mulets puiſſent porter toute une diviſion de la Pharmacie Ambulante.

Il eſt facile d'augmenter ou de diminuer les quantités des remèdes énoncés dans les états ſuivans, ſelon que les Armées ſont plus ou moins nombreuſes; où ſelon que les Garniſons & l'eſpace de tems pour lequel on approviſionne, ſont plus ou moins conſidérables.

ETAT

DES MÉDICAMENS

Necessaires pour l'approvisionnement de l'Hôpital Ambulant d'une Armée d'environ quarante mille hommes, pendant une Campagne.

Casse en Bâton, deux cens Livres.
Manne en Sorte, cent cinquante Livres.
Sené du Levant, Quatre-vingt Livres.
Follecules de Sené, Six Livres.
Jalap en Poudre, Quatre Livres.
Rhubarbe choisie, Six Livres.

Catholicon double, Soixante Livres.

Scammonée préparée, Huit Onces.

Poudre de Cornachine, Quatre Livres.

Aloès Succotrin, Deux Livres.

Agaric, Quatre Livres.

Sel d'Epſom, Soixante Livres.

Sel de Seignette, Dix Livres.

Sel de Glauber, Quatre Livres.

Amandes Douces, Trente Livres.

Huile d'Amandes Douces, Quarante Livres.

Huile d'Olives fine, Quarante Livres.

Baume de Copaü, Trois Livres.

* Suc de Régliſſe, Cinquante Livres.

---

* Rien n'eſt plus commode que le ſuc de Régliſſe pour faire la Ptiſanne or-

Racines de Chiendent en bottes, Cent Livres.
Blanc de Baleine, Quatre Livres.
Cantharides en poudre, Trois Livres.
Cloportes en poudre, Deux Livres.
Corne de Cerf rapée & calcinée, de chacune Vingt Lvres.
Yeux d'Ecreviſſes préparés, Deux Livres.
Roſes rouges, Deux Livres.
Vulnéraires Suiſſes, Six Livres.
Ipecacuanha en poudre, Vingt Livres.
Quinquina, Soixante Livres,

---

dinaire de l'Hôpital Ambulant, à raiſon du peu de volume qu'il occupe, relativement à la quantité de Régliſſe que l'on ſeroit obligé de porter avec beaucoup d'embarras.

dont Quarante Livres en poudre, & Vingt Livres entier.
Extrait de Genièvre, Dix Livres.
Squine, Six Livres.
Salſepareille, Six Livres.
Gayac rapé, Six Livres.
Saffran, Huit Onces.
Opium, Huit Onces.
Laudanum liquide de Sydenham, Quatre Livres.
Pilules de Cynogloſſe, Une Livre.
Diaſcordium, Cinquante Livres.
Thériaque, Soixante Livres.
Elixir de Propriété, Deux Livres.
Eau de Canelle, Six Livres.
Eau de Méliſſe compoſée, Six Livres.
Confection d'Hyacinthe, Vingt Livres.

Eſpèces

Eſpèces Pectorales, Soixante Livres.
Alun de Roche, Quatre Livres.
Sel Ammoniac, Quatre Livres.
Nitre purifié, Trente Livres.
Tartre Martial Soluble, Une Livre.
Limaille d'Acier Porphyriſée, Une Livre.
Eſprit de Vitriol, Quatre Livres.
Eau de Rabel, Quatre Livres.
Fleurs de ſoufre, Six Livres.
Lilium de Paracelſe, Une Livre.
Tutie préparée, Huit Onces.
Mercure doux, Deux Livres.
Panacée Mercurielle, Huit Onces.
Æthyops Minéral, Une Livre.
Kermes Minéral, Huit Onces.
Antimoine Diaphorétique, trois Livres.

Tartre Emétique, Quatre Livres.

Articles concernant la Chirurgie.

Huile Roſat, Trente Livres.
Huile de Millepertuis, Dix Livres.
Huile de Térébenthine, Six Livres.
Huile de Géroſle, Une Once.
Baume d'Arceus, Cent vingt Livres.
Baume du Commandeur, Deux Livres.
Baume de Fioraventi, Dix Livres.
Cérat de Galien, Soixante Livres.
Onguent de Styrax, Cent vingt Livres.
Onguent Baſilic, Cent Livres.
Onguent de la Mere, Cent Livres.

Onguent d'Althea, Douze Livres.
Onguent Populeum, Six Livres.
Onguent Album Rhasis, Trois Livres.
Onguent Pompholix, Trois Livres.
Pomade Mercurielle, Six Livres.
Emplâtre Diapalme, Vingt Livres.
Emplâtre Diachylum, Vingt Livres.
Emplâtre de Vigo, Vingt Livres.
Emplâtre de Nuremberg, Huit Livres.
Emplâtre de Ciguë, Huit Livres.
Emplâtre Diabotanum, Six Livres.
Camphre, Dix Livres.
Térébenthine, Cinquante Livres.

Bol d'Arménie, Quatre Livres.
Sang de Dragon en larmes, Deux Livres.
Eau Vulnéraire Spiritueuſe, Vingt Livres.
Eſprit de Vin, Huit Pintes.
Teinture de Myrrhe, Quatre Livres.
Teinture d'Aloès, Quatre Livres.
Alun Calciné, Trois Livres.
Vitriol de Chypre, Une Livre.
Pierre Infernale, Quatre Onces.
Sel de Saturne, Une Livre.
Sublimé Corroſif, Huit Onces.
Précipité Blanc, Quatre Onces.
Précipité Rouge, Une Livre.
Beurre d'Antimoine, Deux Onces.
Eau-de-Vie de France, Six cens Pintes.
Draps à Panſemens, Quatre cens.

Dix Ballots de Charpie fine, de Cent Livres chacun.

Trois Caiſſes d'Inſtrumens compoſées, pour le Trépan, l'Amputation, la Sonde, &c.

Uſtenſiles.

Seringues, Quatre.
Poëllons de Cuivre, Quatre.
Petites Baſſines, Quatre.
Mouilloirs, Quatre.
Mortiers de Bronze avec leurs Pilons de fer, Quatre.
Balances, Quatre.
Poids de Deux Marcs, Quatre.
Trébuchets avec des Grains, Quatre.
Etamine blanche, Huit Aunes.
Spatules de bois de différentes grandeurs, Deux Douzaines.
Gobelets à Médecine, Une Douzaine.

Flaccons de verre, & Boëtes de Fer-Blanc de différentes grandeurs, autant qu'il en ſera néceſſaire, pour renfermer bien exactement toutes les Drogues.

ETAT.

DES MÉDICAMENS;

Necesaires pour l'Approviſionnement d'un Hôpital, pendant ſix mois, en ſuppoſant deux ou trois Bataillons dans une Ville, dont on prévoit le ſiége ou l'inveſtiſſement.

CAsse entiere, Soixante Livres.

Manne en ſorte, cinquante Livres.

Sené, Vingt Livres.

Jalap, Une Livre.

Rhubarbe, Deux Livres.

Catholicum double, Vingt Livres.

Poudre de Cornachine, Une Livre.
Sel d'Epſom, Dix-huit Livres.
Amandes douces, Vingt Livres.
Huile d'Amandes douces, Dix Livres.
Suc de Régliſſe, Vingt Livres.
Blanc de Baleine, Deux Livres.
Cantharides, Une Livre.
Ipecacuanha, Cinq Livres.
Quinquina en poudre & entier, Quarante Livres.
Extrait de Genièvre, Huit Livres.
Squine, Deux Livres.
Salſepareille, Deux Livres.
Gayac, Deux Livres.
Opium, Quatre Onces.
Gouttes Anodynes, Une Livre.
Diaſcordium, Quinze Livres.
Thériaque, Seize Livres.

Eau de Canelle orgée, Deux Livres.
Eau de Méliſſe compoſée, Deux Livres.
Confection d'Hyacinthe, Huit Livres.
Sel Ammoniac, Une Livre.
Nitre purifié, Huit Livres.
Limaille d'Acier, Demi-Livre.
Eſprit de Vitriol, Deux Livres.
Fleurs de Soufre, Deux Livres.
Lilium de Paracelſe, Demi-Livre.
Mercure doux, Huit Onces.
Æthyops Minéral, Huit Onces.
Kermès Minéral, Quatre Onces.
Tartre Stibié, Une Livre.

Articles concernant la Chirurgie.

Huile d'Hypericum, Quatre Livres.
Miel commun, Dix Livres.
Baume d'Arceus, Dix Livres.

Baume de Fioraventi, Deux Livres.
Cérat de Galien, Six Livres.
Onguent de Styrax, Dix Livres.
Suppuratif, Huit Livres.
Onguent de la Mere, Six Livres.
Album Rhasis, Une Livre.
Diapalme, six Livres.
Diachylum gommé, Trois Livres.
Emplâtre de Vigo, Deux Livres.
Camphre, Deux Livres.
Térébenthine, Dix Livres.
Esprit-de-Vin, Deux Pintes.
Teinture d'Aloës, Une Livre.
Teinture de Myrrhe, Une Livre.
Alun calciné, Une Livre.
Vitriol blanc, Quatre Onces.
Pierre Infernale, Quatre Gros.
Sel de Saturne, Une demi-livre.
Une Caisse, d'Instrumens de Chirurgie.

FIN.

APPROBATION.

J'Ai lû par l'ordre de Monſeigneur le Chancelier un Traité intitulé: *Formules de Médicamens*, &c. par M. Baron, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, où je n'ai rien trouvé qui puiſſe en empêcher l'impreſſion. A Paris, ce 28. Novembre 1757.

ASTRUC.

00566021